

E L E K T R O Č A S s . r . o .  
CZ - 190 05 PRAHA 9, Poděbradská 22  
ISO 9001:2001

Ústředna: 266311085  
Prodej, expedice: 284810429  
fax: 266310405, 284810292  
montáž, servis: 266311172  
e-mail: info@elektrocas.cz  
http:// www.elektrocas.cz

# CENÍK

platný od 1.4.2008

Smluvní ceny jsou uvedeny bez DPH

Typ	Název výrobku	Kč/ks
-----	---------------	-------

## Hlavní hodiny a hodinové ústředny

<b>EH 71</b>	hlavní mikroprocesorové elektronické hodiny s vestavěným akumulátorem, možno připojit přijímač DCF	16100,-
<b>EH 72</b>	hlavní mikroprocesorové hodiny s vestavěným akumulátorem, dvoulinkové, možno připojit přijímač DCF	17100,-
<b>EH 81</b>	hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem a přijímačem DCF, krytí IP 65	12500,-
<b>EH 91</b>	hlavní mikroprocesorové hodiny DCF pro venkovní hodiny, napájení z baterie	7000,-
<b>EH 101</b>	hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem a přijímačem DCF max.proud linky 100 mA	7200,-
<b>EH 102</b>	hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem, kapacitní zálohou a přijímačem DCF (součást podružných hodin), max.proud linky 100 mA	7200,-
<b>SAH 72</b>	hlavní signální autonomní hodiny s přijímačem DCF	14600,-
<b>SH 84</b>	signální hodiny pro spínání čtyř okruhů	13100,-
<b>Hodinová ústředna</b>	(stavebnicový systém)	dle rozsahu zařízení

## Příslušenství k hlavním hodinám

<b>přijímač DCF 77,5 kHz</b>	doplňkové příslušenství k hodinám EH 71, EH 72 k řadě AD, ADS atp.	2200,-
<b>Přijímač GPS</b>	doplňkové příslušenství k hlavním hodinám	14000,-
<b>zdroj NZ 91</b>	zdroj pro provoz EH 91 na veřejné osvětlení včetně AKU	2100,-
<b>RL 83</b>	linkový rozvaděč bez síťového zdroje	7300,-
<b>RL 83</b>	linkový rozvaděč včetně síťového zdroje	12500,-
<b>RTC 3485</b>	kombinovaný převodník RS 232 na RS 485	11000,-

## Zvonky

<b>Quatro</b>	elektromechanický 75V≈	900,-
	piezoelektrická siréna 75V≈	1530,-

## Interiérové hodiny ručkové

<b>ALFA 23</b>	podružné jednostranné	1250,-
<b>ALFA 30</b>	podružné jednostranné	1500,-
<b>ALFA 40</b>	podružné jednostranné	1900,-
<b>BETA 28</b>	podružné jednostranné	1400,-
<b>BETA 28 D</b>	podružné dvoustranné	3300,-
<b>BETA 40</b>	podružné jednostranné	1700,-
<b>BETA 40D</b>	podružné dvoustranné	4000,-
<b>MK 23</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	2100,-
<b>MK 30</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	2600,-
<b>MK 40</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	4550,-
<b>MK 50</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	6800,-
<b>MK 58</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	10150,-
<b>MK 70</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	11050,-
<b>MK 80</b>	podružné, jednostranné, kovové pouzdro	12750,-
<b>PC 30</b>	podružné jednostranné čtvercové - základní provedení	1500,-
	- jiné barevné provedení	1600,-
<b>PCD 30</b>	podružné dvoustranné čtvercové - základní provedení	3500,-
	- jiné barevné provedení	3700,-
<b>PC 40</b>	podružné jednostranné čtvercové - základní provedení	1900,-
	- jiné barevné provedení	2000,-
<b>PCD 40</b>	podružné dvoustranné čtvercové - základní provedení	4400,-
	- jiné barevné provedení	4600,-
<b>ALFA 23Q</b>	autonomní jednostranné se strojkem Quartz	1000,-
<b>ALFA 30Q</b>	autonomní jednostranné se strojkem Quartz	1150,-
<b>BETA 28Q</b>	autonomní jednostranné se strojkem Quartz	1050,-
<b>BETA 28DQ</b>	autonomní dvoustranné se strojkem Quartz	2600,-
<b>BETA 40Q</b>	autonomní jednostranné se strojkem Quartz	1350,-
<b>BETA 40DQ</b>	autonomní dvoustranné se strojkem Quartz	3200,-
<b>MK 23Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	1750,-
<b>MK 30Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	2250,-
<b>MK 40Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	4200,-
<b>MK 50Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	6450,-
<b>MK 58Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	9800,-
<b>MK 70 Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	10750,-
<b>MK 80 Q</b>	autonomní, jednostranné, se strojkem Quartz, kovové pouzdro	12450,-
<b>PC 30Q</b>	autonomní jednostranné čtvercové - základní provedení	1150,-
	- jiné barevné provedení	1250,-
<b>ALFA 23R</b>	jednostranné, řízené radiosignálem DCF	1250,-
<b>ALFA 30R</b>	jednostranné řízené radiosignálem DCF	1650,-
<b>BETA 28R</b>	jednostranné řízené radiosignálem DCF	1550,-
<b>BETA 40 R</b>	jednostranné řízené radiosignálem DCF	2150,-
<b>PC 30R</b>	jednostranné čtvercové, řízené radiosignálem DCF - základní provedení	1650,-
	- jiné barevné provedení	1750,-
<b>MK 23R</b>	jednostranné, řízené radiosignálem DCF, kovové pouzdro	2350,-

<b>MK 30R</b>	jednostranné, řízené radiosignálem DCF, kovové pouzdro	2850,-
<b>MK 40R</b>	jednostranné, řízené radiosignálem DCF, kovové pouzdro	4800,-
	<b>Hodiny řady MK, MK Q možno i ve dvoustranném provedení</b>	
Cena závěsu <b>MK 23</b>		500,-
<b>MK 30</b>		530,-
<b>MK 40</b>		550,-
<b>MK 50</b>		750,-
<b>MK 58</b>		850,-
<b>MK 70</b>		950,-
<b>MK 80</b>		1050,-
<b>TECHNO 30</b>	podružné jednostranné, kovové pouzdro	3600,-
<b>TECHNO 30D</b>	podružné dvoustranné, kovové pouzdro	7700,-
<b>TECHNO 36</b>	podružné jednostranné, kovové pouzdro	4000,-
<b>TECHNO 36 D</b>	podružné dvoustranné, kovové pouzdro	8500,-
<b>DSK 30</b>	podružné stylové kruhové, dřevěný rám, prům.číselníku 300mm	5250,-
<b>DSK 40</b>	podružné stylové kruhové, dřevěný rám, prům.číselníku 400 mm	5850,-
<b>DSC 30</b>	podružné stylové čtvercové, dřevěný rám, číselník 300x300mm	4300,-
	<i>možno i provedení s bateriovými strojky</i>	

### Interiérové a exteriérové hodiny ručkové a digitální (do vyprodání zásob)

<b>C 301</b>	podružné jednostranné čtvercové	590,-
--------------	---------------------------------	-------

### Interiérové hodiny digitální

<b>PD 57</b>	podružné digitální , svítící LED ( čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo	6500,- + 800,-
<b>PD 57 D</b>	podružné digitální dvoustranné, svítící LED ( čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo	11600,- + 800,-
<b>PDS 57</b>	podružné digitální se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	8100,- + 800,-
<b>PDS 57D</b>	podružné digitální dvoustranné se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	14600,- + 800,-
<b>PD 101</b>	podružné digitální, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	7600,- + 800,-
<b>PD 101D</b>	podružné digitální dvoustranné, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	13600,- + 800,-
<b>PDS 101</b>	podružné digitální se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	9400,- + 800,-

<b>PDS 101D</b>	podružné digitální dvoustranné se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	17000,- + 800,-	
<b>AD 57</b>	autonomní digitální , svítící LED ( čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo	6500,- + 800,-	
<b>AD 57D</b>	autonomní digitální dvoustranné, svítící LED ( čas, datum), napájení 230V/ 50Hz výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo	11600,- + 800,-	
<b>ADS 57</b>	autonomní digitální se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	8100,- + 800,-	
<b>ADS 57D</b>	autonomní digitální dvoustranné se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 57 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	14600,- + 800,-	
<b>AD 101</b>	autonomní digitální, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	7600,- + 800,-	
<b>AD 101D</b>	autonomní digitální dvoustranné, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	13600,- + 800,-	
<b>ADS 101</b>	autonomní digitální se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	9400,- + 800,-	
<b>ADS 101D</b>	autonomní digitální dvoustranné se sekundou, svítící LED (čas, datum), napájení 230V/ 50Hz, výška číslic 100 mm – červená teplotní čidlo, délka kabelu 3 m	17000,- + 800,-	
<b>Výše uvedené hodiny též v zelené barvě</b>			
<b>Příplatek</b>	PD 57, AD 57	+ 400,-	
	PD 101, AD 101	+ 1100,-	
	PDS 57, ADS 57	+ 500,-	
	PDS 101, ADS 101	+ 1500,-	
	PD 57D, AD 57D	+ 700,-	
	PD 101 D, AD 101 D	+ 2200,-	
	PDS 57 D, ADS 57 D	+ 900,-	
	PDS 101 D, ADS 101 D	+ 2900,-	
<b>Přijímač DCF 77,5 kHz</b>	doplňkové příslušenství k řadě AD, ADS	2200,-	
<b>KD 57</b>	digitální, autonomní nebo podružné, (název dne a měsíce, čas, teplota) výška číslic 57 mm, zelené nebo červené, teplotní čidlo	12.300,- 800,-	
<b>Přijímač DCF</b>	doplňkové příslušenství k hodinám KD 57	2800,-	
<b>UD 100</b>	univerzální digitální hodiny z vysoce svítivých LED (čas, datum), výška číslic 100 mm		
		červené	7400,-
		modré	8100,-
		zelené	8200,-
		žluté	7700,-
		bílé	8600,-
	teplotní čidlo, délka kabelu 3 m		+ 800,-

<b>UD 100 D</b>	univerzální digitální dvoustranné hodiny z vysoce svítivých LED, (čas, datum) , výška číslic 100 mm		
		červené	13400,-
		modré	14800,-
		zelené	15000,-
		žluté	14000,-
		bílé	15800,-
	teplotní čidlo, délka kabelu 3 m		+ 800,-
<b>přijímač DCF</b>	doplňkové příslušenství k hodinám UD v autonomním zapojení		2200,-
<b>IPJ 0612</b>	podružné digitální jednostranné (interiérové) s překlápěcími listy		5800,-
<b>IPK, IPL</b>	závěs na zeď nebo strop pro dvoustranné provedení IPJ 0612		950,-

### Exteriérové hodiny digitální

<b>AD 101 V</b>	autonomní nebo podružné digitální venkovní,		9600,-
<b>PD 101 V</b>	svítící LED (čas, datum, <b>teplota</b> ) – červená		
<b>ADS 101 V</b>	autonomní nebo podružné digitální venkovní,		11100,-
<b>PDS 101 V</b>	se sekundou (čas, datum, <b>teplota</b> ) – červená		
<i>Výše uvedené typy hodin s výškou číslic 100 mm lze dodat též ve dvoustranném provedení (typové označení AD 101VD; PD 101VD; ADS 101VD; PDS 101VD)</i>			dle zvláštní kalkulace
<b>přijímač DCF</b>	doplňkové příslušenství k hodinám řady AD		2200,-
<b>UD 180</b>	univerzální digitální hodiny z vysoce svítivých LED (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 180 mm		
		červené	22300,-
		modré	24000,-
		zelené	24500,-
		žluté	23000,-
		bílé	25600,-
<b>UD 180 D</b>	univerzální digitální dvoustranné hodiny z vysoce svítivých LED (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 180 mm		
		červené	36300,-
		modré	40300,-
		zelené	41200,-
		žluté	37700,-
		bílé	43500,-
<b>UDS 180</b>	univerzální digitální hodiny z vysoce svítivých LED <b>se sekundou</b> (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 180 mm		
		červené	28700,-
		modré	29800,-
		zelené	30100,-
		žluté	29000,-
		bílé	30400,-
<b>UDS 180 D</b>	univerzální digitální dvoustranné hodiny z vysoce svítivých LED <b>se sekundou</b> (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 180 mm		
		červené	50500,-
		modré	52800,-
		zelené	54000,-

		žluté	51200,-
		bílé	54700,-
<b>přijímač DCF</b>	doplňkové příslušenství k hodinám UD v autonomním zapojení		2200,-
<b>UD 240</b>	univerzální digitální hodiny z vysoce svítivých LED (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 240 mm		
		červené	27500,-
		modré	29800,-
		zelené	30500,-
		žluté	28400,-
		bílé	32200,-
<b>UD 240D</b>	univerzální digitální dvoustranné hodiny z vysoce svítivých LED (čas, datum, <b>teplota</b> ), výška číslic 240 mm		
		červené	45000,-
		modré	50000,-
		zelené	51700,-
		žluté	45600,-
		bílé	55300,-
	<b>Výše uvedené typy hodin s výškou číslic 240 mm lze dodat též v sekundových verzích</b>	<b>dle zvláštní kalkulace</b>	
<b>přijímač DCF</b>	doplňkové příslušenství k hodinám UD v autonomním zapojení		2200,-

## Digitální stopky

<b>DSS 57</b>	digitální stopky, zobrazení min:sec:setiny sec, výška červených číslic 57 mm	9900,-
<b>DS 101</b>	digitální stopky, zobrazení min:sec výška červených číslic 100 mm	9500,-
<b>DSS 101</b>	digitální stopky, zobrazení min:sec:setiny sec, výška červených číslic 100 mm	11400,-
<b>OP 5</b>	ovládací pult, možno připojit k DS 101 a DSS 101	1900,-

## Exteriérové hodiny ručkové

TVAR HODIN	POPIS	MONTÁŽ (typ závěsu)	STRANA (PRŮMĚR) ČÍSELNÍKU CENA				
			40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100cm
<b>čtvercové</b>							
CVJ	čtvercové venkovní jednostranné	Na stěnu K, L, O S	13800,-	14400,-	15000,-	17200,-	19800,-
CVD	čtvercové venkovní dvoustranné		24500,-	25400,-	27000,-	30700,-	36400,-
CVD	čtvercové venkovní dvoustranné		24800,-	25700,-	27300,-	31000,-	36700,-
CVT	čtvercové venkovní třístranné	K, L, O, S	33600,-	35600,-	38300,-	42800,-	51200,-
CVC	čtvercové venkovní čtyřstranné	L, S	44200,-	47900,-	54500,-	57900,-	68400,-
<b>kruhové</b>							
KVJ	kruhové venkovní jednostranné	Na stěnu K, L, O S	15100,-	16300,-	17200,-	18900,-	20000,-
KVD	kruhové venkovní dvoustranné		26900,-	28900,-	30600,-	34300,-	40000,-
KVD	kruhové venkovní dvoustranné		27200,-	29200,-	30900,-	34600,-	40300,-
KVT	kruhové venkovní třístranné	K, L, O, S	36600,-	39500,-	41600,-	47000,-	55400,-
KVC	kruhové venkovní čtyřstranné	L, S	48300,-	51600,-	55200,-	62000,-	73000,-
MKV	kruhové, venkovní, jednostranné	na stěnu		16300,-	17200,-	18900,-	
MKVD	kruhové, venkovní, dvoustranné	K, L, O		28900,-	30600,-	34300,-	
AVT 60	atyp. venk. třístranné včetně litinového sloupu	S			68500,-		
Poznámky:	<b>K</b> = stěna, boční <b>Doplňky</b>	tvrzené sklo (1 str.)	+400,-	+ 550,-	+650,-	+870,-	+ 1100,-
	<b>L</b> = stropní	sekundová ručka a strojek	+ 3600,- pro každou stranu				
	<b>O</b> = na sloup, boční	osvětlení	+ 2800,-				
	<b>S</b> = na sloup, středový	soumrakový spínač	+ 1250,-				
		autonomní provedení DCF	+ 7200,-				
		digitální ukazatel teploty	cena dle počtu stran na vyžádání				

## Exteriérové hodiny reklamní

<b>RSO</b>	pouliční sloupové čtyřstranné	od 150000,-
<b>RSO - T</b>	pouliční sloupové čtyřstranné s digitálním teploměrem	od 190000,-
<b>C 40</b>	stylové ve tvaru kapesních hodinek, číselník prům.400 mm	15700,-
<b>C 60</b>	stylové ve tvaru kapesních hodinek, číselník prům.600 mm	36500,-
<b>C 70</b>	stylové ve tvaru kapesních hodinek, číselník prům.700 mm	38500,-
	závěs litinový k C 40	4250,-
	závěs litinový k C 60	4550,-
<i>Atypické venkovní hodiny v provedení dle požadavku zákazníka</i>		<b>cena dle provedení</b>

## Věžní hodiny

<b>Věžní hodinové stroje</b>	<b>HSV 1</b>	stroj do průměru číselníku 1,6 m	15640,-
	<b>HSV 3</b>	stroj do průměru číselníku 3 m	20640,-
	<b>HSV 5</b>	stroj do průměru číselníku 6 m	45540,-
	<b>HSV 5 MC</b>	stroj pro centrální pohon číselníků	39600,-
	<b>SVS</b>	věžní stroj sekundový	45800,-
číselníky kruhové, čtvercové, pozlacené – ceny dle provedení a velikosti			
elektrické bití čtvrté, půlové, celé (cimbály, kladiva) – ceny na dotaz			
možnost osvětlení ruček a číselníků pomocí neonů – ceny na dotaz			

## Podružné strojky

<b>PS 100</b>	minutový, do prům. číselníku 500 mm	510,-
<b>PS 101</b>	minutový, centrální upevnění do prům. číselníku 500 mm	550,-
<b>PS 102, PS 102 L</b>	minutový, centrální upevnění do prům. číselníku 500 mm, možnost prodloužené hřídele	600,-
<b>PS 103, PS 103 L</b>	minutový, centrální upevnění pro hodiny C 40, C 60, hřídel dtto	670,-
<b>PS 1000</b>	minutový, do prům. číselníku 500-1200 mm	1800,-
<b>PS 1200</b>	minutový, centrální upevnění, do prům. číselníku 500-1200 mm	1850,-
<b>PS 2201</b>	minutový, do prům. číselníku 1200 mm	3950,-
<b>PSP 2201</b>	půlminutový, do prům. číselníku 1200 mm	4200,-
<b>PSV 2000</b>	sekundový, do prům. číselníku 1200 mm	6000,-

## Docházkové kontrolní hodiny a příslušenství

<b>Amano Bx 1500</b>	autonomní, ruční nastavení sloupců	15900,-
<b>Amano Ex 3500</b>	autonomní, automatické nastavení sloupců, dvoubarevný tisk	19900,-
<b>Amano Bx 6400</b>	autonomní, automatické nastavení sloupců, plně zálohovaný chod	27500,-
<b>K 2200</b>	autonomní i podružné, automatické nastavení sloupců, dvoubarevný tisk	29800,-
<b>karta Ex</b>	250 ks	690,-
	500 ks	1300,-
	1000 ks	2480,-
	3000 ks	7140,-
	10000 ks	23000,-
<b>PIX 200</b>	díleenské programovatelné hodiny s jehličkovou tiskárnou	15900,-
<b>PIX 3000 X</b>	díleenské programovatelné hodiny s jehličkovou tiskárnou	22400,-
<b>CE 315151</b>	barvicí páska černá	450,-
<b>CE 315251</b>	barvicí páska černá/červená	550,-
<b>CE 319250</b>	barvicí páska černá – BX 1500	380,-
<b>páska K 2200</b>	barvicí páska černá/červená	1580,-
<b>YK 629571</b>	barvicí páska modrá	640,-
<b>YK 629690</b>	barvicí páska červená	640,-
<b>YK 629771</b>	barvicí páska zelená	640,-
<b>karta DK 32</b>	1 ks	2,50
<b>kazeta DK 8</b>	repase kazety	195,-
<b>barvicí páska</b>	barvicí páska pro DK 6	130,-
<b>L 25</b>	kovová lístkovnice nástěnná pro 25 ks karet – světle šedá rozměry 950 x 120 x 30 mm	900,-
<b>L 50</b>	dřevěná lístkovnice nástěnná pro 50 ks karet rozměry 775 x 240 x 40 mm	1450,-

## Informační systémy

<b>LCD Informační tabule</b>	Projektovatelné informační tabule řízené počítačem, možnost zvukového výstupu, zobrazovače LCD (tekuté krystaly), pro dopravu, průmysl apod.	dle rozsahu zařízení
<b>DIP 240</b>	informační panel pro dopravu, výška číslic 240 mm	85700,-
<b>Výše uvedený panel lze dodat též s výškou číslic 180 mm</b>		dle zvláštní kalkulace

**Záruční lhůty:** 24 měsíců, popř. smluvní lhůta  
**Dodací podmínka:** EX WORK Praha  
**Platební podmínky:** - platba převodním příkazem se splatností 14 dní  
- platba v hotovosti při odběru zboží  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Praha 8, Střelničná 8/1680  
č.ú.: 1933902/0800  
**IČ / DIČ :** 25111680 / CZ25111680